

Хомуты кабельные нейлоновые

Предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников.

Хомуты кабельные – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.

В ассортименте представлены только морозоустойчивые хомуты из нейлона. Этот материал сохраняет высокую прочность и пластичность при достаточной жесткости в широком диапазоне температур (от –45 до + 85 °С), обладает высокой устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам, имеет высокие электроизоляционные свойства и не поддерживает горение.

Ассортимент



	Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Материал	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Хомуты нейлон (50 шт.)							
	Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	белый	нейлон	50	УНН20-D025-100-050	9783683
	Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	белый	нейлон	50	УНН20-D025-120-050	9787996
	Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	белый	нейлон	50	УНН20-D025-150-050	9787997
	Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	белый	нейлон	50	УНН20-D025-200-050	9787998
	Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	белый	нейлон	50	УНН20-D036-150-050	9787999
	Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	белый	нейлон	50	УНН20-D036-180-050	9788000
	Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	белый	нейлон	50	УНН20-D036-200-050	9788001
	Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	белый	нейлон	50	УНН20-D036-250-050	9788002
	Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	белый	нейлон	50	УНН20-D036-300-050	9788003
	Хомуты нейлон (100 шт.)							
	Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	белый	нейлон	100	УНН31-D025-100-100	9828301
	Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	белый	нейлон	100	УНН31-D025-120-100	9881214
	Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	белый	нейлон	100	УНН31-D025-150-100	9881215
	Хомут 2,5×180 мм	2,5	180	белый	нейлон	100	УНН31-D025-180-100	9881216
	Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	белый	нейлон	100	УНН31-D025-200-100	9881217
	Хомут 2,5×250 мм	2,5	250	белый	нейлон	100	УНН31-D025-250-100	9823858
	Хомут 2,5×60 мм	2,5	60	белый	нейлон	100	УНН31-D025-060-100	9881212
	Хомут 2,5×80 мм	2,5	80	белый	нейлон	100	УНН31-D025-080-100	9881213
	Хомут 3,6×100 мм	3,6	100	белый	нейлон	100	УНН31-D036-100-100	9881218
	Хомут 3,6×120 мм	3,6	120	белый	нейлон	100	УНН31-D036-120-100	9869794
	Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	белый	нейлон	100	УНН31-D036-150-100	9869900
	Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	белый	нейлон	100	УНН31-D036-180-100	9881219
	Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	белый	нейлон	100	УНН31-D036-200-100	9869901
	Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	белый	нейлон	100	УНН31-D036-250-100	9823860
	Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	белый	нейлон	100	УНН31-D036-300-100	9817967
	Хомут 3,6×350 мм	3,6	350	белый	нейлон	100	УНН31-D036-350-100	9881220
	Хомут 4,8×120 мм	4,8	120	белый	нейлон	100	УНН31-D048-120-100	9881221
	Хомут 4,8×160 мм	4,8	160	белый	нейлон	100	УНН31-D048-160-100	9869902
	Хомут 4,8×180 мм	4,8	180	белый	нейлон	100	УНН31-D048-180-100	9869903
	Хомут 4,8×200 мм	4,8	200	белый	нейлон	100	УНН31-D048-200-100	9869904
	Хомут 4,8×250 мм	4,8	250	белый	нейлон	100	УНН31-D048-250-100	9817966



Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Материал	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК ИЕК	Код ЭТМ
Хомут 4,8×300 мм	4,8	300	белый	нейлон	100	УНН31-D048-300-100	9869905
Хомут 4,8×350 мм	4,8	350	белый	нейлон	100	УНН31-D048-350-100	9869906
Хомут 4,8×400 мм	4,8	400	белый	нейлон	100	УНН31-D048-400-100	9869907
Хомут 4,8×450 мм	4,8	450	белый	нейлон	100	УНН31-D048-450-100	9881222
Хомут 4,8×500 мм	4,8	500	белый	нейлон	100	УНН31-D048-500-100	9881223
Хомут 7,6×300 мм	7,6	300	белый	нейлон	100	УНН31-D076-300-100	9881224
Хомут 7,6×350 мм	7,6	350	белый	нейлон	100	УНН31-D076-350-100	9833195
Хомут 7,6×400 мм	7,6	400	белый	нейлон	100	УНН31-D076-400-100	9881225
Хомут 7,6×450 мм	7,6	450	белый	нейлон	100	УНН31-D076-450-100	27
Хомут 7,6×500 мм	7,6	500	белый	нейлон	100	УНН31-D076-500-100	99
Хомут 8,8×1000 мм	8,8	1000	белый	нейлон	100	УНН31-D088-1000-100	121
Хомут 8,8×400 мм	8,8	400	белый	нейлон	100	УНН31-D088-400-100	333
Хомут 8,8×450 мм	8,8	450	белый	нейлон	100	УНН31-D088-450-100	334
Хомут 8,8×500 мм	8,8	500	белый	нейлон	100	УНН31-D088-500-100	335
Хомут 8,8×650 мм	8,8	650	белый	нейлон	100	УНН31-D088-650-100	336
Хомут 8,8×750 мм	8,8	750	белый	нейлон	100	УНН31-D088-750-100	1295
Хомут 8,8×800 мм	8,8	800	белый	нейлон	100	УНН31-D088-800-100	1520

Хомуты нейлон (500 шт.)


Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	белый	нейлон	500	УНН31-D025-100-500	9478888
Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	белый	нейлон	500	УНН31-D025-120-500	4937461
Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	белый	нейлон	500	УНН31-D025-150-500	528241
Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	белый	нейлон	500	УНН31-D025-200-500	8409320
Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	белый	нейлон	500	УНН31-D036-150-500	6806519
Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	белый	нейлон	500	УНН31-D036-180-500	679571
Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	белый	нейлон	500	УНН31-D036-200-500	5506003
Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	белый	нейлон	500	УНН31-D036-250-500	9008534
Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	белый	нейлон	500	УНН31-D036-300-500	3171099



Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Материал	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Хомуты нейлон черные (100 шт.)							
Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	черный	нейлон	100	УНН32-D036-180-100	9809399
Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	черный	нейлон	100	УНН32-D025-100-100	9809390
Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	черный	нейлон	100	УНН32-D025-120-100	9809392
Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	черный	нейлон	100	УНН32-D025-150-100	9809395
Хомут 2,5×180 мм	2,5	180	черный	нейлон	100	УНН32-D025-180-100	9809398
Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	черный	нейлон	100	УНН32-D025-200-100	9809401
Хомут 2,5×250 мм	2,5	250	черный	нейлон	100	УНН32-D025-250-100	9809403
Хомут 2,5×60 мм	2,5	60	черный	нейлон	100	УНН32-D025-060-100	9809421
Хомут 2,5×80 мм	2,5	80	черный	нейлон	100	УНН32-D025-080-100	9809425
Хомут 3,6×100 мм	3,6	100	черный	нейлон	100	УНН32-D036-100-100	9809391
Хомут 3,6×120 мм	3,6	120	черный	нейлон	100	УНН32-D036-120-100	9809393
Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	черный	нейлон	100	УНН32-D036-150-100	9809396
Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	черный	нейлон	100	УНН32-D036-200-100	9807349
Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	черный	нейлон	100	УНН32-D036-250-100	9809404
Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	черный	нейлон	100	УНН32-D036-300-100	9809406
Хомут 3,6×350 мм	3,6	350	черный	нейлон	100	УНН32-D036-350-100	9809409
Хомут 4,8×120 мм	4,8	120	черный	нейлон	100	УНН32-D048-120-100	9809394
Хомут 4,8×160 мм	4,8	160	черный	нейлон	100	УНН32-D048-160-100	9809397
Хомут 4,8×180 мм	4,8	180	черный	нейлон	100	УНН32-D048-180-100	9809400
Хомут 4,8×200 мм	4,8	200	черный	нейлон	100	УНН32-D048-200-100	9809402
Хомут 4,8×250 мм	4,8	250	черный	нейлон	100	УНН32-D048-250-100	9809405
Хомут 4,8×300 мм	4,8	300	черный	нейлон	100	УНН32-D048-300-100	9809407
Хомут 4,8×350 мм	4,8	350	черный	нейлон	100	УНН32-D048-350-100	9809410
Хомут 4,8×400 мм	4,8	400	черный	нейлон	100	УНН32-D048-400-100	9809412
Хомут 4,8×450 мм	4,8	450	черный	нейлон	100	УНН32-D048-450-100	9809415
Хомут 4,8×500 мм	4,8	500	черный	нейлон	100	УНН32-D048-500-100	9809418
Хомут 7,6×300 мм	7,6	300	черный	нейлон	100	УНН32-D076-300-100	9809408
Хомут 7,6×350 мм	7,6	350	черный	нейлон	100	УНН32-D076-350-100	9809411
Хомут 7,6×400 мм	7,6	400	черный	нейлон	100	УНН32-D076-400-100	9809413
Хомут 7,6×450 мм	7,6	450	черный	нейлон	100	УНН32-D076-450-100	9809416
Хомут 7,6×500 мм	7,6	500	черный	нейлон	100	УНН32-D076-500-100	9809419
Хомут 8,8×1000 мм	8,8	1000	черный	нейлон	100	УНН32-D088-1000-100	9809389
Хомут 8,8×400 мм	8,8	400	черный	нейлон	100	УНН32-D088-400-100	9809414
Хомут 8,8×450 мм	8,8	450	черный	нейлон	100	УНН32-D088-450-100	9809417
Хомут 8,8×500 мм	8,8	500	черный	нейлон	100	УНН32-D088-500-100	9809420
Хомут 8,8×650 мм	8,8	650	черный	нейлон	100	УНН32-D088-650-100	9809422
Хомут 8,8×750 мм	8,8	750	черный	нейлон	100	УНН32-D088-750-100	9809423
Хомут 8,8×800 мм	8,8	800	черный	нейлон	100	УНН32-D088-800-100	9809424

Хомуты с отверстием для крепления ХОК

Позволяют обеспечить простоту и удобство крепления и маркировку кабелей, металлорукава, гофрорукава и т.д.
Изготовлены из нейлона, обладающего устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам.




Наименование	Ширина, мм	Длина L, мм	Диаметр отверстия Ø, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК ИЕК	Код ЭТМ
 Хомут с отверстием для крепления ХОК 3,5×100	3,5	100	4,2	5÷20	150	белый	100	УНН40-4-100-100	9869908
Хомут с отверстием для крепления ХОК 3,5×150	3,5	150	3,8	5÷35	150	белый	100	УНН40-4-150-100	9869909
Хомут с отверстием для крепления ХОК 3,5×200	3,5	200	3,8	5÷50	150	белый	100	УНН40-5-200-100	9869910


Хомуты с площадкой ХП

Предназначены для быстрой и простой маркировки кабелей, металлорукава, гофрорукава и т.д.
Изготовлены из нейлона, обладающего устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам.

ХП1




ХП2



Наименование	Ширина, W, мм	Длина L, мм	Размеры площадки, мм		Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК ИЕК	Код ЭТМ
			l	h						
 Хомут с площадкой ХП1 2,5×110	2,5	110	13	20	4÷25	80	белый	100	УНН61-3-110-100	5654008
Хомут с площадкой ХП1 3,0×150	3,0	150	15	25	5÷35	100	белый	100	УНН61-3-150-100	13203
Хомут с площадкой ХП1 3,0×200	3,0	200	15	25	5÷50	100	белый	100	УНН61-3-200-100	19281
 Хомут с площадкой ХП2 2,5×100	2,5	100	10	24	4÷20	80	белый	100	УНН62-3-100-100	20600

Хомуты анкерные ХА


Хомуты анкерные ХА предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки внутри распределительных шкафов. Обеспечивают надежную фиксацию проводов вдоль стен.



Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр отверстия \varnothing , мм	Максимальная толщина монтажной панели, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Хомут анкерный ХА 2,5×100	2,5	100	4,5–5	2	5÷20	80	белый	100	УНН17-36-100-100	9881194

Хомуты многоразовые ХМ


Позволят быстро и удобно осуществлять демонтаж кабеля, проводов, гофротрубы и т.д. Возможно повторное использование изделий.



Наименование	Ширина W, мм	Длина L, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Хомут многоразовый ХМ 7,0×150	7	150	6÷35	220	белый		УНН50-7-150-100	1525
Хомут многоразовый ХМ 7,0×200	7	200	6÷50	220	белый		УНН50-7-200-100	1533
Хомут многоразовый ХМ 7,5×250	7,5	250	6÷65	220	белый		УНН50-7-250-100	1538
Хомут многоразовый ХМ 7,5×300	7,5	300	6÷80	220	белый		УНН50-7-300-100	3001

Хомуты дюбельные ХД

Предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен. Изделие обеспечивает легкость и быстроту монтажа, позволяя избавиться в процессе прокладки кабеля от классических дюбелей и шурупов. Изделия могут использоваться как внутри, так и вне помещений. Многозавальный замок хомутов позволяет осуществлять повторную прокладку кабеля вдоль трассы, смонтированной с помощью хомутов ХД. Хомуты выдерживают нагрузку 8 кг, поэтому позволяют крепить вдоль стен не только проводку, но и гофрированную трубу ПНД, гофрированную трубу ПВХ и жесткую гладкую трубу.



Наименование	h, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	32	8	152	6–35	78	белый	50	УНН80-7-150-50-K01	3216642
						серый	50	УНН80-7-150-50-K41	5583886
						черный	50	УНН80-7-150-50-K02	2979198
	36	10	170	6–38	78	белый	50	УНН80-7-165-50-K01	7539913
						серый	50	УНН80-7-165-50-K41	3547573
						черный	50	УНН80-7-165-50-K02	7680728

Дюбель-хомуты

Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, надежность и прочность крепления. Предназначены для крепления кабелей, пучков кабелей, металлорукава и гофрорукава и т.д. Пригодны для использования как внутри, так и вне помещения. Позволяют исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

Наименование	Диаметр, А, мм	В, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ	
	6	5–10	45	белый	100	УНН35-5-10-100	
	6	11–18	54	белый	100	УНН35-11-18-100	
	6	19–25	62	белый	100	УНН35-19-25-100	
	6	5–10	45	черный	100	УНН36-5-10-100	
	6	11–18	54	черный	100	УНН36-11-18-100	
	6	19–25	62	черный	100	УНН36-19-25-100	
	5			белый	100	УНН35-5-8-100	
	5			черный	100	УНН36-5-8-100	9366314

НОВИНКА

Хомуты для СИП

Используются для крепления СИП.





Изготавливаются из полиамида черного цвета без содержания галогенов. Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, кислот, щелочей, углеводов и солевых туманов.



Наименование	С, мм	В, мм	Толщина, мм	Разрушающая нагрузка, кН	Цвет	Диаметр обхватываемого провода, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Хомут для СИП ХС-180	9	188	2	0,4	черный	10–45	100	УНН21-D6-180-100	9881195
Хомут для СИП ХС-260	9	260	2	0,6	черный	26–66	100	УНН21-D9-260-100	9881196
Хомут для СИП ХС-360	9	355	2	0,6	черный	55–95	100	УНН21-D9-360-100	9881197

Самоклеящиеся площадки нейлоновые

Предназначены для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях. С самоклеящимся слоем.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм				Цвет	Материал	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		W	L	H	T					
 	Площадки самоклеящиеся белые (100 шт.)									
	Площадка самоклеящаяся 20×20 белая	20	20	4,5	3,6	белый	нейлон	100	УНР30 20 100	
	Площадка самоклеящаяся 20×20 белая*	20	20	4,5	3,6	белый	нейлон	100	УНР30-20-020	7060835
	Площадка самоклеящаяся 25×25 белая	25	25	6,5	7,6	белый	нейлон	100	УНР30 25 100	
	Площадка самоклеящаяся 25×25 белая*	25	25	6,5	7,6	белый	нейлон	100	УНР30-25-020	5267674
	Площадка самоклеящаяся 30×30 белая	30	30	9	9	белый	нейлон	100	УНР30 30 100	
	Площадка самоклеящаяся 30×30 белая*	30	30	9	9	белый	нейлон	100	УНР30-30-020	8801997
	Площадка самоклеящаяся 40×40 белая	40	40	7,5	11,5	белый	нейлон	100	УНР30 40 100	
Площадка самоклеящаяся 40×40 белая*	40	40	7,5	11,5	белый	нейлон	100	УНР30-40-020	8727024	
 	Площадки самоклеящиеся черные (100 шт.)									
	Площадка самоклеящаяся 20×20 черная	20	20	4,5	3,6	черный	нейлон	100	УНР31 20 100	
	Площадка самоклеящаяся 20×20 черная	20	20	4,5	3,6	черный	нейлон	100	УНР31-20-020	2842996
	Площадка самоклеящаяся 25×25 черная	25	25	6,5	7,6	черный	нейлон	100	УНР31 25 100	
	Площадка самоклеящаяся 25×25 черная*	25	25	6,5	7,6	черный	нейлон	100	УНР31-25-020	8075812
	Площадка самоклеящаяся 30×30 черная	30	30	9	9	черный	нейлон	100	УНР31 30 100	
	Площадка самоклеящаяся 30×30 черная*	30	30	9	9	черный	нейлон	100	УНР31-30-020	1892353
	Площадка самоклеящаяся 40×40 черная	40	40	7,5	11,5	черный	нейлон	100	УНР31 40 100	
Площадка самоклеящаяся 40×40 черная*	40	40	7,5	11,5	черный	нейлон	100	УНР31-40-020	7184903	

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.