



СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

2021

WWW.IN-HOME.RU



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

широкий выбор доступных решений
для освещения рабочего пространства



5 СТП
CCO-02



6 СТП
CCO-03



7 СТП
CCO-06



8 СТП
CCO-07



9 СТП
CCO-08



10 СТП
CCO-09



11 СТП
CCO-10



12 СТП
CCO-11



13 СТП
CCO-12



14 СТП
CСП-22



15 СТП
CСП-23

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

широкий выбор доступных решений
для освещения рабочего пространства



17 СТП
СНП-01



18 СТП
СНО-02



19 СТП
СНО-15



20 СТП
СНО-17



21 СТП
СНО-16




22 СТП
СНО-13



СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IN-HOME™

Качественные материалы и сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.



**SMD
СВЕТОДИОДЫ**

Превосходство полезной мощности, длительного срока службы и экономической выгоды.



**НЕГОРЮЧИЙ
ABS-ПЛАСТИК**

Абсолютно безвредный ABS-пластик устойчив к возгоранию, ударостойкий, нетоксичный.



**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества повышает срок эксплуатации.

ССО-02

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612013473
 черный 4690612013480

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **10 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **500 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **4000 К**

Строгий дизайн и классические цвета корпуса позволяют вписать светильник с функцией ночника в домашнюю обстановку или атмосферу офиса.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **600 мм**



ССО-03

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612013497

черный 4690612013503

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **9 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **450 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3000/4000/6500 К**

Светильники с удобным сенсорным управлением гарантируют высокую экономичность, надежность конструкции и комфорт для зрения.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **600 мм**



ССО-06

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ПОДСТАВКА
ПОД ТЕЛЕФОН



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036519
 черный 4690612036526

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник имеет текстуру корпуса, имитирующую покрытие кожей. Подставка под телефон, размещенная на его основании, позволяет быстро просматривать ваши уведомления.

ДЛИНА **170 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **560 мм**



ССО-07

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036533
 черный 4690612036540

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Оригинальный дизайн и глянцевый корпус из ABS-пластика позволяют использовать светильник в любом интерьере, для разных нужд. Мягкое свечение обеспечит комфорт для ваших глаз.

ДЛИНА **170 мм**

ШИРИНА **170 мм**

ВЫСОТА **670 мм**



ССО-08

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036557
 черный 4690612036564

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник выполнен в современном стиле в двух цветах: черный и белый. Он имеет удобную конструкцию, позволяющую отрегулировать световой поток в нужном для вас направлении.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **670 мм**



ССО-09

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



БЕСПРОВОДНАЯ
ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036571
 черный 4690612036588

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Функция беспроводной зарядки для телефона и его оригинальный дизайн с имитацией кожи на корпусе дополняют возможности светильника.

ДЛИНА **170 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **560 мм**



ССО-10

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ОРГАНАЙЗЕР



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



USB КАБЕЛЬ
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036595

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **6 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **480 Лм**


ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник функционален в использовании: он имеет встроенный аккумулятор, который имеет 3-х часовую автономную работу, а так же органайзер для хранения канцелярских принадлежностей.

ДЛИНА **90 мм**

ШИРИНА **90 мм**

ВЫСОТА **500 мм**



ССО-11

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



RGB
ПОДСВЕТКА



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



USB КАБЕЛЬ
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612035819

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **8 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **640 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник отличается наличием
встроенного аккумулятора с 2-х часовой
автономной работой и дополнительной
подсветкой в цветовом спектре RGB.

ДЛИНА **130 мм**


ШИРИНА **130 мм**

ВЫСОТА **450 мм**



ССО-12

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СКЛАДНОЙ
НА ОСНОВАНИИ



2 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ






ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ



-  розовый 4690612013497
-  зеленый 4690612013503
-  черный 4690612013503

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **5 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **300 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светодиодный настольный светильник имеет встроенный аккумулятор с 2-х часовой автономной работой и удобный складной конструктив для безопасного использования и хранения изделия.

ДЛИНА **130 мм**

ШИРИНА **70 мм**

ВЫСОТА **375 мм**



ССП-22

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



USB КАБЕЛЬ
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612035826

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **6 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **480 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Благодаря встроенному аккумулятору, который имеет 3-х часовую автономную работу, светильник можно использовать в любое удобное время без подключения к сети. С помощью гибкого держателя можно регулировать высоту светильника.

ДЛИНА **60 мм**

ШИРИНА **60 мм**

ВЫСОТА **470 мм**



ССП-23

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ



СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036601

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **5 Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **300 Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Встроенный аккумулятор с 2-х часовой автономной работой и удобное крепление-прищепка делают возможным использование светильника без необходимости подключения к электросети.

ДЛИНА **125 мм**

ШИРИНА **80 мм**

ВЫСОТА **420 мм**



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ IN-HOME™

Качественная сборка и прочные материалы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.



**СТАНДАРТНЫЙ
ЦОКОЛЬ E 27**

Стандартный цоколь позволит подобрать тип освещения под ваши нужды и предпочтения.



**ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ**

Разнообразие моделей позволяет удовлетворить любой запрос, связанный с точечным освещением.



**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества повышает срок эксплуатации.



СНП-01

СВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ ПОД ЛАМПУ



НА ПРИЩЕПКЕ



120 см
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ПРИЩЕПКЕ



ПОСТАВЛЯЕТСЯ
В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ



<input type="checkbox"/> белый	4690612012407
<input type="checkbox"/> черный	4690612012414
<input type="checkbox"/> синий	4690612012438
<input type="checkbox"/> фиолетовый	4690612012797

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ
ЛАМПЫ **E 27**

Классический настольный светильник на прищепке в широком разнообразии цветового решения корпуса. Компактный размер и крепление на прищепке делают этот светильник крайне удобным.

ДЛИНА **120 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **260 мм**



СНО-02

СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



НА ОСНОВАНИИ



120 см
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОСНОВАНИИ



ПОСТАВЛЯЕТСЯ
В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ



<input type="checkbox"/> белый	4690612012445
<input type="checkbox"/> черный	4690612012452
<input type="checkbox"/> синий	4690612012476
<input type="checkbox"/> фиолетовый	4690612012810

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ **60 Вт**

ЦОКОЛЬ
ЛАМПЫ **E 27**

Форма плафона обеспечивает рассеяние света по всей рабочей поверхности, не раздражая зрение. Разнообразие цветов позволит выбрать подходящий вариант исполнения под любой интерьер.

ДЛИНА **120 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **260 мм**



СНО-15

СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



НА ОСНОВАНИИ



120 см
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА КАБЕЛЕ

<input type="checkbox"/>	белый	4690612012407
<input type="checkbox"/>	черный	4690612012414
<input type="checkbox"/>	серебро	4690612012438
<input type="checkbox"/>	синий	4690612012797
<input type="checkbox"/>	фиолетовый	4690612012407
<input type="checkbox"/>	красный	4690612012414
<input type="checkbox"/>	розовый	4690612012438
<input type="checkbox"/>	мятный	4690612012797

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ
ЛАМПЫ **E 27**

Устойчивое основание, широкий угол рассеяния света и регулируемая по высоте и положению шарнирная конструкция дополнены широким диапазоном цветового решения светильника.



ДЛИНА **155 мм**

ШИРИНА **155 мм**

ВЫСОТА **610 мм**



СНО-17

СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



НА ОСНОВАНИИ



120 см
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА КАБЕЛЕ

<input type="checkbox"/> белый	4690612037226
<input type="checkbox"/> черный	4690612037233
<input type="checkbox"/> синий	4690612037264
<input type="checkbox"/> красный	4690612037257

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ **60 Вт**

ЦОКОЛЬ
ЛАМПЫ **E 27**



Устойчивое основание, широкий угол рассеяния света и регулируемая по высоте и положению шарнирная конструкция дополнены широким диапазоном цветового решения светильника.

ДЛИНА **155 мм**

ШИРИНА **155 мм**

ВЫСОТА **610 мм**



СНО-16

СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



ОРГАНАЙЗЕР



120 см
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА КАБЕЛЕ



<input type="checkbox"/>	белый	4690612035888
<input type="checkbox"/>	розовый	4690612035895
<input type="checkbox"/>	желтый	4690612035901
<input type="checkbox"/>	зеленый	4690612035918

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ
ЛАМПЫ **E 27**

Приятные пастельные тона светильников создадут атмосферу уюта и спокойствия. Светильник имеет органайзер, в котором вы сможете разместить любые необходимые мелочи и канцелярские принадлежности.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **485 мм**



СНС-13

СВЕТИЛЬНИК НА СТРУБЦИНЕ ПОД ЛАМПУ



НА СТРУБЦИНЕ



120 см
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА КАБЕЛЕ

<input type="checkbox"/>	белый	4690612012728
<input type="checkbox"/>	черный	4690612012735
<input type="checkbox"/>	серебро	4690612012889
<input type="checkbox"/>	синий	4690612035932
<input type="checkbox"/>	фиолетовый	4690612035925

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ
ЛАМПЫ **E 27**



Классический светильник на струбцине в 5 вариантах цветового исполнения имеет устойчивое основание и широкий угол рассеяния света.

ДЛИНА **180 мм**

ШИРИНА **180 мм**

ВЫСОТА **1100 мм**



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru

