

Система лестничных металлических лотков M-Line



Лестничный лоток EKF M-Line – это кабельный лоток, который состоит из двух продольных направляющих профилей (лонжеронов), соединенных между собой поперечными перекладинами, и используется в качестве опоры для кабелей и проводов при выполнении трасс с открытой электропроводкой и открытой прокладке кабельных линий. За счет высокой несущей способности и жесткой конструкции на лестничных лотках EKF M-Line можно прокладывать тяжелые кабельные линии. Оперативный доступ к кабельной линии позволяет упростить ее обслуживание и при необходимости легко развивать систему кабельных трасс, а открытая конструкция лестничного лотка дает возможность для естественной терморегуляции кабеля и создает комфортные условия для его прокладки или замены. Испытания лестничных лотков EKF M-Line показали высокую огнестойкость и сохранность всех характеристик в условиях пожара.

Лестничный лоток M-Line применяется при монтаже трасс для прокладки открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на объектах различного назначения.



Промышленность



Производственные цеха




Объекты энергетической отрасли



Социальные объекты



ТЦ, БЦ, вокзалы, аэропорты, офисы



Быстрая и удобная сборка и монтаж кабельной трассы




Высокие показатели прочности и нагрузочной способности



Обеспечивает естественную вентиляцию кабельной трассы



Удобство обслуживания электропроводки



Возможность модернизации монтажной системы



Сохраняет работоспособность в течение 60–90 мин. при воздействии открытого пламени


Лотки представлены в двух вариантах исполнения, в зависимости от типа покрытия: исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзи-мира, исп. 2 – горячее цинкование погружением.

Изображение	Наименование	Высота, мм	Длина, мм	Ширина В, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2
-------------	--------------	------------	-----------	--------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------------

Лоток лестничный металлический, высота стенки 50 мм

	Лоток лестничный 50x200x3000-1,2 мм EKF PROxima	50	3000	200	1,2	1,9	LT50200-1,2	LT50200-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 50x300x3000-1,2 мм EKF PROxima			300	1,2	2,1	LT50300-1,2	LT50300-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 50x400x3000-1,2 мм EKF PROxima			400	1,2	2,29	LT50400-1,2	LT50400-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 50x500x3000-1,2 мм EKF PROxima			500	1,2	2,51	LT50500-1,2	LT50500-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 50x600x3000-1,2 мм EKF PROxima			600	1,2	2,77	LT50600-1,2	LT50600-1,2-HDZ


Лоток лестничный металлический, высота стенки 80 мм

	Лоток лестничный 80x200x3000-1,2 мм EKF PROxima	80	3000	200	1,2	2,41	LT80200-1,2	LT80200-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 80x300x3000-1,2 мм EKF PROxima			300	1,2	2,62	LT80300-1,2	LT80300-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 80x400x3000-1,2 мм EKF PROxima			400	1,2	2,82	LT80400-1,2	LT80400-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 80x500x3000-1,2 мм EKF PROxima			500	1,2	3,01	LT80500-1,2	LT80500-1,2-HDZ
	Лоток лестничный 80x600x3000-1,2 мм EKF PROxima			600	1,2	3,19	LT80600-1,2	LT80600-1,2-HDZ

Лоток лестничный металлический, высота стенки 100 мм

	Лоток лестничный 100x200x3000-1,5 мм EKF PROxima	100	3000	200	1,5	3,27	LT100200-1,5	LT100200-1,5-HDZ
	Лоток лестничный 100x300x3000-1,5 мм EKF PROxima			300	1,5	3,45	LT100300-1,5	LT100300-1,5-HDZ
	Лоток лестничный 100x400x3000-1,5 мм EKF PROxima			400	1,5	3,66	LT100400-1,5	LT100400-1,5-HDZ
	Лоток лестничный 100x500x3000-1,5 мм EKF PROxima			500	1,5	3,98	LT100500-1,5	LT100500-1,5-HDZ
	Лоток лестничный 100x600x3000-1,5 мм EKF PROxima			600	1,5	4,02	LT100600-1,5	LT100600-1,5-HDZ

Аксессуары для лестничных лотков*

	Прижим лестничного лотка EKF PROxima	-	41	27	-	0,02	prt	prt-HDZ
---	--------------------------------------	---	----	----	---	------	-----	---------

*Наличие и ассортимент аксессуаров для лестничного лотка уточняйте дополнительно.

Система проволочных металлических лотков R-Line

ОПИСАНИЕ



Система металлических проволочных лотков R-Line отличается высоким качеством и предназначена для размещения в них силовых и информационных кабелей внутри объектов различного назначения. Проволочные лотки R-Line позволяют значительно упростить и ускорить монтаж по сравнению с листовыми лотками. Для построения трассы не требуются системные аксессуары (углы, ответвители, переходники), как для других типов лотков. Любые повороты и ответвления изготавливаются непосредственно на месте монтажа. Широкий ряд типоразмеров лотков позволяет разработать кабельную трассу любой сложности. Испытания проволочных лотков R-Line EKF показали высокую огнестойкость и сохранность всех характеристик в условиях пожара. Облегченная конструкция проволочного лотка делает его легким в транспортировке и хранении.

Система металлических проволочных лотков R-Line применяется для организации силовой и сигнальной проводки и устанавливается на промышленных и гражданских объектах. При наружной установке необходимо использовать специсполнение.



Промышленность




Центры обработки данных, серверные




Социальные объекты




ТЦ, БЦ, вокзалы, аэропорты, офисы



Быстрая и удобная сборка и монтаж кабельной трассы




Высокие показатели прочности и нагрузочной способности




Обеспечивает естественную вентиляцию кабельной трассы







Удобство обслуживания электропроводки








Возможность модернизации монтажной системы







Сохраняет работоспособность в течение 60–90 мин. при воздействии открытого пламени

Изображение	Наименование	Высота, мм	Длина, мм	Ширина В, мм	Толщина стали, мм	Масса, кг	Артикул
Лоток проволочный металлический, высота стенки 30 мм							
	Лоток проволочный 30x50x3000-3,8 мм EKF PROxima	30	3000	50	3,8	0,40	LP3050-3,8
	Лоток проволочный 30x100x3000-3,8 мм EKF PROxima			100	3,8	0,45	LP30100-3,8
	Лоток проволочный 30x150x3000-3,8 мм EKF PROxima			150	3,8	0,57	LP30150-3,8
	Лоток проволочный 30x200x3000-3,8 мм EKF PROxima			200	3,8	0,69	LP30200-3,8
	Лоток проволочный 30x300x3000-3,8 мм EKF PROxima			300	3,8	1,04	LP30300-3,8
	Лоток проволочный 30x400x3000-3,8 мм EKF PROxima			400	3,8	1,32	LP30400-3,8
	Лоток проволочный 30x500x3000-3,8 мм EKF PROxima			500	3,8	1,59	LP30500-3,8
Лоток проволочный металлический, высота стенки 50 мм							
	Лоток проволочный 50x50x3000-3,8 мм EKF PROxima	50	3000	50	3,8	0,44	LP5050-3,8
	Лоток проволочный 50x100x3000-3,8 мм EKF PROxima			100	3,8	0,63	LP50100-3,8
	Лоток проволочный 50x150x3000-3,8 мм EKF PROxima			150	3,8	0,68	LP50150-3,8
	Лоток проволочный 50x200x3000-3,8 мм EKF PROxima			200	3,8	0,87	LP50200-3,8
	Лоток проволочный 50x300x3000-3,8 мм EKF PROxima			300	3,8	1,25	LP50300-3,8
	Лоток проволочный 50x400x3000-3,8 мм EKF PROxima			400	3,8	1,52	LP50400-3,8
	Лоток проволочный 50x500x3000-3,8 мм EKF PROxima			500	3,8	1,79	LP50500-3,8
	Лоток проволочный 50x600x3000-3,8 мм EKF PROxima			600	3,8	2,06	LP50600-3,8
Лоток проволочный металлический, высота стенки 80 мм							
	Лоток проволочный 80x100x3000-3,8 мм EKF PROxima	80	3000	80	3,8	0,80	LP80100-3,8
	Лоток проволочный 80x150x3000-3,8 мм EKF PROxima			80	3,8	0,80	LP80150-3,8
	Лоток проволочный 80x200x3000-3,8 мм EKF PROxima			80	3,8	0,80	LP80200-3,8
	Лоток проволочный 80x300x3000-3,8 мм EKF PROxima			80	3,8	0,80	LP80300-3,8
	Лоток проволочный 80x400x3000-3,8 мм EKF PROxima			80	3,8	0,80	LP80400-3,8
	Лоток проволочный 80x500x3000-3,8 мм EKF PROxima			80	3,8	0,80	LP80500-3,8
	Лоток проволочный 80x600x3000-3,8 мм EKF PROxima			80	3,8	0,80	LP80600-3,8
Лоток проволочный металлический, высота стенки 100 мм							
	Лоток проволочный 100x100x3000-3,8 мм EKF PROxima	100	3000	100	3,8	0,98	LP100100-3,8
	Лоток проволочный 100x150x3000-3,8 мм EKF PROxima			150	3,8	1,03	LP100150-3,8
	Лоток проволочный 100x200x3000-3,8 мм EKF PROxima			200	3,8	1,25	LP100200-3,8
	Лоток проволочный 100x300x3000-3,8 мм EKF PROxima			300	3,8	1,52	LP100300-3,8
	Лоток проволочный 100x400x3000-3,8 мм EKF PROxima			400	3,8	1,79	LP100400-3,8
	Лоток проволочный 100x500x3000-3,8 мм EKF PROxima			500	3,8	2,06	LP100500-3,8
	Лоток проволочный 100x600x3000-3,8 мм EKF PROxima			600	3,8	2,33	LP100600-3,8

Аксессуары для проволочных лотков

Изображение	Наименование	Длина, мм	Ширина В, мм	Масса, кг	Артикул
	Безвинтовой соединитель EKF PROxima	235	33	0,08	bvc
	Перфорированный соединитель EKF PROxima	230	28	0,08	pcp
	Плата монтажная универсальная EKF PROxima	89	75	0,07	pmu
	Фиксатор вертикальный EKF PROxima	60	27	0,04	fv
	Фиксаторная площадка EKF PROxima	58	54	0,04	fp

Изображение	Наименование	Максимальная ширина лотка В, мм	Высота, мм	Ширина В1, мм	Длина L, мм	Масса, кг	Артикул
	Омега-профиль для проволочного лотка 100 EKF PROxima	100	18	-	-	0,07	ompp100
	Омега-профиль для проволочного лотка 150 EKF PROxima	150		-	-	0,18	ompp150
	Омега-профиль для проволочного лотка 200 EKF PROxima	200		-	-	0,22	ompp200
	Омега-профиль для проволочного лотка 300 EKF PROxima	300		-	-	0,31	ompp300
	Омега-профиль для проволочного лотка 400 EKF PROxima	400		-	-	0,41	ompp400
	Омега-профиль для проволочного лотка 500 EKF PROxima	500		-	-	0,5	ompp500
	L-Омега профиль для проволочного лотка 100 EKF PROxima	100	92	-	-	0,19	omlpr100
	L-Омега профиль для проволочного лотка 150 EKF PROxima	150	110	-	-	0,25	omlpr150
	L-Омега профиль для проволочного лотка 200 EKF PROxima	200	110	-	-	0,29	omlpr200
	L-Омега профиль для проволочного лотка 300 EKF PROxima	300	115	-	-	0,38	omlpr300
	L-Омега профиль для проволочного лотка 400 EKF PROxima	400	121	-	-	0,48	omlpr400
	C-Омега профиль для проволочного лотка 100 EKF PROxima	100	165	84	-	0,19	omrcp100
	C-Омега профиль для проволочного лотка 150 EKF PROxima	150	165	105	-	0,25	omrcp150
	C-Омега профиль для проволочного лотка 200 EKF PROxima	200	170	109	-	0,29	omrcp200
	C-Омега профиль для проволочного лотка 300 EKF PROxima	300	170	119	-	0,38	omrcp300
	Кронштейн настенно-напольный 100 EKF PROxima	100	60	-	90	0,21	knn100
	Кронштейн настенно-напольный 200 EKF PROxima	200	60	-	90	0,39	knn200
	Кронштейн настенно-напольный 300 EKF PROxima	300	60	-	90	0,57	knn300
	Кронштейн настенно-напольный 400 EKF PROxima	400	60	-	90	0,75	knn400
	Кронштейн настенно-напольный 500 EKF PROxima	500	60	-	90	0,95	knn500
	Кронштейн настенно-напольный 600 EKF PROxima	600	60	-	90	1,15	knn600