



# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

2021

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)



# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

широкий выбор доступных решений  
для освещения рабочего пространства



5 СТП  
CCO-02



6 СТП  
CCO-03



7 СТП  
CCO-06



8 СТП  
CCO-07



9 СТП  
CCO-08



10 СТП  
CCO-09



11 СТП  
CCO-10



12 СТП  
CCO-11



13 СТП  
CCO-12



14 СТП  
CСП-22



15 СТП  
CСП-23

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

широкий выбор доступных решений  
для освещения рабочего пространства



17 СТР  
СНП-01



18 СТР  
СНО-02



19 СТР  
СНО-15



20 СТР  
СНО-17



21 СТР  
СНО-16




22 СТР  
СНО-13



# СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IN-HOME™

Качественные материалы и сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.



**SMD  
СВЕТОДИОДЫ**

Превосходство полезной мощности, длительного срока службы и экономической выгоды.



**НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**

Абсолютно безвредный ABS-пластик устойчив к возгоранию, ударостойкий, нетоксичный.



**2 ГОДА  
ГАРАНТИИ**

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества повышает срок эксплуатации.

# ССО-02

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612013473  
 черный 4690612013480

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **10 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **500 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **4000 К**

Строгий дизайн и классические цвета корпуса позволяют вписать светильник с функцией ночника в домашнюю обстановку или атмосферу офиса.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **600 мм**



# ССО-03

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612013497

черный 4690612013503

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **9 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **450 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3000/4000/6500 К**

Светильники с удобным сенсорным управлением гарантируют высокую экономичность, надежность конструкции и комфорт для зрения.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **600 мм**



# ССО-06

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ПОДСТАВКА  
ПОД ТЕЛЕФОН



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036519  
 черный 4690612036526

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник имеет текстуру корпуса, имитирующую покрытие кожей. Подставка под телефон, размещенная на его основании, позволяет быстро просматривать ваши уведомления.

ДЛИНА **170 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **560 мм**



# ССО-07

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036533  
 черный 4690612036540

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Оригинальный дизайн и глянцевый корпус из ABS-пластика позволяют использовать светильник в любом интерьере, для разных нужд. Мягкое свечение обеспечит комфорт для ваших глаз.

ДЛИНА **170 мм**

ШИРИНА **170 мм**

ВЫСОТА **670 мм**





# ССО-08

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036557  
 черный 4690612036564

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник выполнен в современном стиле в двух цветах: черный и белый. Он имеет удобную конструкцию, позволяющую отрегулировать световой поток в нужном для вас направлении.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **670 мм**



# ССО-09

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



БЕСПРОВОДНАЯ  
ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036571  
 черный 4690612036588

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **12 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **600 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Функция беспроводной зарядки для телефона и его оригинальный дизайн с имитацией кожи на корпусе дополняют возможности светильника.

ДЛИНА **170 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **560 мм**



# ССО-10

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ОРГАНАЙЗЕР



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ  
АККУМУЛЯТОР



USB КАБЕЛЬ  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036595

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **6 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **480 Лм**


ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник функционален в использовании: он имеет встроенный аккумулятор, который имеет 3-х часовую автономную работу, а так же органайзер для хранения канцелярских принадлежностей.

ДЛИНА **90 мм**

ШИРИНА **90 мм**

ВЫСОТА **500 мм**



# ССО-11

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



RGB  
ПОДСВЕТКА



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ  
АККУМУЛЯТОР



USB КАБЕЛЬ  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612035819

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **8 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **640 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светильник отличается наличием  
встроенного аккумулятора с 2-х часовой  
автономной работой и дополнительной  
подсветкой в цветовом спектре RGB.

ДЛИНА **130 мм**


ШИРИНА **130 мм**

ВЫСОТА **450 мм**



# ССО-12

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ОСНОВАНИИ



СКЛАДНОЙ  
НА ОСНОВАНИИ



2 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ






ВСТРОЕННЫЙ  
АККУМУЛЯТОР



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ



-  розовый 4690612013497
-  зеленый 4690612013503
-  черный 4690612013503

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **5 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **300 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Светодиодный настольный светильник имеет встроенный аккумулятор с 2-х часовой автономной работой и удобный складной конструктив для безопасного использования и хранения изделия.

ДЛИНА **130 мм**

ШИРИНА **70 мм**

ВЫСОТА **375 мм**



# ССП-22

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ  
АККУМУЛЯТОР



USB КАБЕЛЬ  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612035826

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **6 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **480 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Благодаря встроенному аккумулятору, который имеет 3-х часовую автономную работу, светильник можно использовать в любое удобное время без подключения к сети. С помощью гибкого держателя можно регулировать высоту светильника.

ДЛИНА **60 мм**

ШИРИНА **60 мм**

ВЫСОТА **470 мм**



# ССП-23

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ



ВСТРОЕННЫЙ  
АККУМУЛЯТОР



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

белый 4690612036601

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **5 Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **300 Лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **6500 К**

Встроенный аккумулятор с 2-х часовой автономной работой и удобное крепление-прищепка делают возможным использование светильника без необходимости подключения к электросети.

ДЛИНА **125 мм**

ШИРИНА **80 мм**

ВЫСОТА **420 мм**



# НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ IN-HOME™

Качественная сборка и прочные материалы обеспечивают долгий и стабильный срок службы.



**СТАНДАРТНЫЙ  
ЦОКОЛЬ E 27**

Стандартный цоколь позволит подобрать тип освещения под ваши нужды и предпочтения.



**ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ**

Разнообразие моделей позволяет удовлетворить любой запрос, связанный с точечным освещением.



**2 ГОДА  
ГАРАНТИИ**

Современные технологии, надежная сборка и многоуровневый контроль качества повышает срок эксплуатации.





# СНП-01

## СВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ ПОД ЛАМПУ



НА ПРИЩЕПКЕ



120 см  
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА ПРИЩЕПКЕ



ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ



<input type="checkbox"/> белый	4690612012407
<input type="checkbox"/> черный	4690612012414
<input type="checkbox"/> синий	4690612012438
<input type="checkbox"/> фиолетовый	4690612012797

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ  
ЛАМПЫ **E 27**

Классический настольный светильник на прищепке в широком разнообразии цветового решения корпуса. Компактный размер и крепление на прищепке делают этот светильник крайне удобным.

ДЛИНА **120 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **260 мм**



# СНО-02

## СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



НА ОСНОВАНИИ



120 см  
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ОСНОВАНИИ



ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ



<input type="checkbox"/>	белый	4690612012445
<input type="checkbox"/>	черный	4690612012452
<input type="checkbox"/>	синий	4690612012476
<input type="checkbox"/>	фиолетовый	4690612012810

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ **60 Вт**

ЦОКОЛЬ  
ЛАМПЫ **E 27**

Форма плафона обеспечивает рассеяние света по всей рабочей поверхности, не раздражая зрение. Разнообразие цветов позволит выбрать подходящий вариант исполнения под любой интерьер.

ДЛИНА **120 мм**

ШИРИНА **120 мм**

ВЫСОТА **260 мм**



# СНО-15

## СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



НА ОСНОВАНИИ



120 см  
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА КАБЕЛЕ

<input type="checkbox"/>	белый	4690612012407
<input type="checkbox"/>	черный	4690612012414
<input type="checkbox"/>	серебро	4690612012438
<input type="checkbox"/>	синий	4690612012797
<input type="checkbox"/>	фиолетовый	4690612012407
<input type="checkbox"/>	красный	4690612012414
<input type="checkbox"/>	розовый	4690612012438
<input type="checkbox"/>	мятный	4690612012797

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ  
ЛАМПЫ **E 27**

Устойчивое основание, широкий угол рассеяния света и регулируемая по высоте и положению шарнирная конструкция дополнены широким диапазоном цветового решения светильника.



ДЛИНА **155 мм**

ШИРИНА **155 мм**

ВЫСОТА **610 мм**



# СНО-17

## СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



НА ОСНОВАНИИ



120 см  
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА КАБЕЛЕ

<input type="checkbox"/> белый	4690612037226
<input type="checkbox"/> черный	4690612037233
<input type="checkbox"/> синий	4690612037264
<input type="checkbox"/> красный	4690612037257

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ **60 Вт**

ЦОКОЛЬ  
ЛАМПЫ **E 27**



Устойчивое основание, широкий угол рассеяния света и регулируемая по высоте и положению шарнирная конструкция дополнены широким диапазоном цветового решения светильника.

ДЛИНА **155 мм**

ШИРИНА **155 мм**

ВЫСОТА **610 мм**



# СНО-16

## СВЕТИЛЬНИК НА ОСНОВАНИИ ПОД ЛАМПУ



ОРГАНАЙЗЕР



120 см  
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА КАБЕЛЕ



<input type="checkbox"/>	белый	4690612035888
<input type="checkbox"/>	розовый	4690612035895
<input type="checkbox"/>	желтый	4690612035901
<input type="checkbox"/>	зеленый	4690612035918

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ  
ЛАМПЫ **E 27**

Приятные пастельные тона светильников создадут атмосферу уюта и спокойствия. Светильник имеет органайзер, в котором вы сможете разместить любые необходимые мелочи и канцелярские принадлежности.

ДЛИНА **150 мм**

ШИРИНА **150 мм**

ВЫСОТА **485 мм**



# СНС-13

## СВЕТИЛЬНИК НА СТРУБЦИНЕ ПОД ЛАМПУ



НА СТРУБЦИНЕ



120 см  
ДЛИНА ПРОВОДА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА КАБЕЛЕ

<input type="checkbox"/>	белый	4690612012728
<input type="checkbox"/>	черный	4690612012735
<input type="checkbox"/>	серебро	4690612012889
<input type="checkbox"/>	синий	4690612035932
<input type="checkbox"/>	фиолетовый	4690612035925

МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ **40 Вт**

ЦОКОЛЬ  
ЛАМПЫ **E 27**



Классический светильник на струбцине в 5 вариантах цветового исполнения имеет устойчивое основание и широкий угол рассеяния света.

ДЛИНА **180 мм**

ШИРИНА **180 мм**

ВЫСОТА **1100 мм**



# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

## ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)

[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)

